

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное автономное учреждение города Москвы "Гормедтехника Департамента здравоохранения города Москвы"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Руководство ОП</i>					
<i>Руководство А</i>					
<i>Финансовый отдел</i>					
<i>Служба технического директора</i>					
<i>Отдел по претензионной и исковой работе</i>					
<i>Отдел по договорной работе</i>					
<i>Технологический отдел</i>					
<i>Общий отдел</i>					
<i>Отдел казначейства</i>					
<i>Служба корпоративной защиты</i>					
<i>Отдел контроля качества инженерных работ</i>					
<i>Отдел обеспечения субординарных работ</i>					
<i>Организационно-методологический отдел</i>					
<i>Отдел по обеспечению медицинских организаций медицинскими изделиями</i>					
<i>Группа по обеспечению медицинских организаций медицинскими изделиями</i>					
<i>Группа по стандартизации закупок</i>					
<i>Отдел системного анализа и автоматизации основных видов деятельности</i>					
<i>Отдел организации труда и заработной платы</i>					
<i>Отдел по сопровождению технического обслуживания</i>					
<i>Отдел по сопровождению ремонтных работ</i>					
<i>Отдел по подбору и работе с персоналом</i>					
<i>Отдел реализации контрактов жизненного цикла</i>					
<i>Отдел информационных технологий</i>					

<i>Отдел разработки программного обеспечения</i>						
<i>Отдел доставки и хранения оборудования</i>						
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>						
<i>Бухгалтерская служба</i>						
<i>Испытательный центр / Отдел экспертизы и испытаний медицинского оборудования</i>						
<i>Испытательный центр</i>						
67А(68А). Инженер по испытаниям I категория		Тяжесть: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности процесса не предусмотрены	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Отдел ремонта и содержания здания и сооружений</i>						
69. Электрогазоварщик 6 разряд		Тяжесть: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности процесса не предусмотрены	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Транспортно-хозяйственный отдел</i>						
70. Водитель автомобиля 4 разряда		Напряженность: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса			
71. Водитель автомобиля 4 разряда		Напряженность: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса			
72. Водитель автомобиля 4 разряда		Напряженность: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса			
73. Водитель автомобиля 4 разряда		Напряженность: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса			
74. Водитель автомобиля 4 разряда		Напряженность: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса			





Специализированный сервисный ремонтный участок "Сложная лабораторная техника"					
Специализированный сервисный ремонтный участок "Оптика и лазерное оборудование"					
Специализированный сервисный ремонтный участок "Эндоскопия"					
Специализированный сервисный ремонтный участок "Гемодиализное и стоматологическое оборудование"					
Специализированный сервисный ремонтный участок "Искусственная вентиляция легких и наркозно-дыхательная аппаратура"					
Специализированный сервисный ремонтный участок "Стерилизация и гистология"					
Специализированный сервисный ремонтный участок "Тяжелая техника"					
165А(166А; 167А; 168А; 169А; 170А; 171А; 172А; 173А; 174А; 175А). Инженер по наладке и испытаниям I категория	Тяжесть: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности процесса не предусмотрены	Снижение тяжести трудового процесса			
176. Инженер по наладке и испытаниям I категория	Тяжесть: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности процесса не предусмотрены	Снижение тяжести трудового процесса			
184А(185А; 186А). Инженер по наладке и испытаниям I категория	Тяжесть: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности процесса не предусмотрены	Снижение тяжести трудового процесса			
187А(188А; 189А; 190А). Инженер по наладке и испытаниям 2 категория	Тяжесть: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности процесса не предусмотрены	Снижение тяжести трудового процесса			
192. Инженер по наладке и испытаниям 3 категория	Тяжесть: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности процесса не предусмотрены	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>Цех № 1</b>					
195. Инженер по наладке и испытаниям I категория	Тяжесть: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности процесса не предусмотрены	Снижение тяжести трудового процесса			

	процесса не предусмотрены			
<b>Цех № 2</b>				
205. Инженер по наладке и испытаниям 1 категория	Тяжесть: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности процесса не предусмотрены	Снижение тяжести трудового процесса		
<b>Цех № 3</b>				
<b>Цех № 4</b>				
<b>Цех № 5</b>				
234А(235А). Инженер по наладке и испытаниям 1 категория	Тяжесть: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности процесса не предусмотрены	Снижение тяжести трудового процесса		
236. Инженер по наладке и испытаниям 1 категория	Тяжесть: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности процесса не предусмотрены	Снижение тяжести трудового процесса		
243А(244А). Инженер по наладке и испытаниям 2 категория	Тяжесть: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению вредности процесса не предусмотрены	Снижение тяжести трудового процесса		
<b>Цех № 6</b>				
<b>Распределительный центр</b>				
<i>Отдел организации и контроля работы МРП</i>				
<i>Группа информационного и претензионного сопровождения</i>				
МРП № 18				
МРП № 28				
МРП № 187				
МРП № 173				
МРП № 200				

Дата составления: 30.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель генерального

директора

(должность)

Мазитов Б.К.

(Ф.И.О.)

30.12.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора

по юридическим вопросам


(должность)

Горкун Н.А.

(Ф.И.О.)

30.12.2022

(дата)

Заместитель генерального директора по управлению персоналом		Торгашева Н.П. (ФИО.)	30.12.2022 (дата)
Технический директор - заместитель генерального директора		Галиуллина М.А. (ФИО.)	30.12.2022 (дата)
Заместитель главного инженера по производству		Адельшинова Т.В. (ФИО.)	30.12.2022 (дата)
Заместитель главного инженера		Чернов Е.В. (ФИО.)	30.12.2022 (дата)
Начальник транспортно-хозяйственного отдела		Творогов А.А. (ФИО.)	30.12.2022 (дата)
Начальник отдела кадрового делопроизводства		Васильева Н.В. (ФИО.)	30.12.2022 (дата)
Руководитель отдела организации труда и заработной платы		Деревянкина М.М. (ФИО.)	30.12.2022 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ГАУ «Гормедтехника»		Нестеренко Т.Н. (ФИО.)	30.12.2022 (дата)
Руководитель отдела по охране труда и окружающей среде		Дементьева О.А. (ФИО.)	30.12.2022 (дата)
Эксперт (ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		Глазунов А.А. (ФИО.)	30.12.2022 (дата)
	5630		
	(№ в реестре экспертов)		